

Miladin Cicović
Mc
zastupstva

Miladin Cicović zastupstva d.o.o.

Bulevar Despota Stefana 36 • 11000 Beograd • Srbija

Telefon: +381 11 32 28 186 • Mobile: +381 63 24 44 87 • E-Mail: mcicovic@sbb.rs • Internet: www.mczastupstva.com



DETEKTORI IGALA



Bulevar Despota Stefana 36 • 11000 Beograd • Srbija

Telefon: +381 11 32 28 186 • Mobile: +381 63 24 44 87 • E-Mail: mcicovic@sbb.rs • Internet: www.mczastupstva.com



DETEKTOR IGALA SA POKRETNOM TRAKOM **HN-870C/780G**



KARAKTERISTIKE	120 mm visok senzor može da otkrije predmete Fe Ø 0,8mm, što predstavlja novi svetski standard
	Novi plavi displej označava otkrivenu poziciju, nivo signala otkrivenog predmeta i više drugih informacija.
	Mogućnost podešavanja osetljivosti u 100 stupnjeva
	Mogućnost kretanja trake unatrag
	Displej sa podacima je standardna oprema
	OPCIJE Mogućnost štampanja izveštaja
	Software za automatsko beleženje i po potrebi štampanje podataka

MODEL	HN-870C	HN-780G
METOD DETEKCIJE	Magnetska indukcija	Magnetska indukcija
OPSEG DETEKCIJE	Ø 0,8mm/Fe Ø 0,8mm kuglice i više	Ø 0,8mm/Fe Ø 0,8mm kuglice i više
PODEŠAVANJE OSETLJIVOSTI	100 Stupnjeva	100 Stupnjeva
ŠIRINA DETEKCIJE	600mm	600mm
VISINA DETEKCIJE	120mm standard	100mm standard
METOD UPOZORENJA	Alarmna lampica	Alarmna lampica
BRZINA POKRETNE TRAKE	40 m/min	40 m/min
NAPAJANJE	Jedna faza	Jedna faza
INSTALISANA SNAGA	140w	140w
DIMENZIJE MAŠINE	1650x1050x920	1650x1050x920
TEŽINA	250kg	250kg
VODIČ	Opcija	Standard
DISPLEJ	Standard	Standard

ODNOS VISINE PREDMETA DETEKCIJE I OSETLJIVOSTI

MODEL	Visina detekcije/Osetljivost	Vodič materijala	
HN-780G	100 mm Ø 0,8mm/Fe Ø 0,8mm kuglice i više	Standard	
	120 mm Ø 0,8mm/Fe Ø 0,8mm kuglice i više	Opcija	
HN-870C	140mm Ø 1,0mm/Fe Ø 1,0mm kuglice i više	Opcija	
	160mm Ø 1,2mm/Fe Ø 1,2mm kuglice i više	Opcija	
	180mm Ø 1,5mm/Fe Ø 1,5mm kuglice i više	Opcija	

Bulevar Despota Stefana 36 • 11000 Beograd • Srbija

Telefon: +381 11 32 28 186 • Mobile: +381 63 24 44 87 • E-Mail: mcicovic@sbb.rs • Internet: www.mczastupstva.com



DETEKTOR IGALA SA POKRETNOM TRAKOM **HN-2870C/2780G**



KARAKTERISTIKE	120 mm visok senzor može da otkrije predmete Fe \varnothing 0,8mm, što predstavlja novi svetski standard
	Novo dizajnirani senzor sa dve glave postavljene za detekciju pod različitim uglovima što povećava preciznost detekcije
	Novi plavi displej označava otkrivenu poziciju, nivo signala otkrivenog predmeta i više drugih informacija.
	Mogućnost podešavanja osetljivosti u 100 stupnjeva
	Mogućnost kretanja trake unatrag
	Displej sa podacima je standardna oprema
	OPCIJE Mogućnost štampanja izveštaja Software za automatsko beleženje i po potrebi štampanje podataka

MODEL	HN-2870C	HN-2780G
METOD DETEKCIJE	Magnetska indukcija	Magnetska indukcija
OPSEG DETEKCIJE	\varnothing 0,8mm/Fe \varnothing 0,8mm kuglice i više	\varnothing 0,8mm/Fe \varnothing 0,8mm kuglice i više
PODEŠAVANJE OSETLJIVOSTI	100 Stupnjeva	100 Stupnjeva
ŠIRINA DETEKCIJE	600mm	600mm
VISINA DETEKCIJE	120mm standard	100mm standard
METOD UPOZORENJA	Alarmna lampica	Alarmna lampica
BRZINA POKRETNE TRAKE	40 m/min	40 m/min
NAPAJANJE	Jedna faza	Jedna faza
INSTALISANA SNAGA	140W	140W
DIMENZIJE MAŠINE	2450x1080x930	2450x1080x930
TEŽINA	250kg	250kg
VODIČ	Opcija	Standard
DISPLEJ	Standard	Standard

ODNOS VISINE PREDMETA DETEKCIJE I OSETLJIVOSTI

MODEL	visina detekcije/Osetljivost	Vodič materijala
HN-2780G	100 mm \varnothing 0,8mm/Fe \varnothing 0,8mm kuglice i više	Standard
HN-2870C	120 mm \varnothing 0,8mm/Fe \varnothing 0,8mm kuglice i više	Opcija
	140mm \varnothing 1,0mm/Fe \varnothing 1,0mm kuglice i više	Opcija
	160mm \varnothing 1,2mm/Fe \varnothing 1,2mm kuglice i više	Opcija
	180mm	Opcija
	\varnothing 1,5mm/Fe \varnothing 1,5mm kuglice i više	Opcija

Bulevar Despota Stefana 36 • 11000 Beograd • Srbija

Telefon: +381 11 32 28 186 • Mobile: +381 63 24 44 87 • E-Mail: mcicovic@sbb.rs • Internet: www.mczastupstva.com



DETEKTOR METALA SA POKRETNOM TRAKOM **HM-6000/8000**



KARAKTERISTIKE	Detekcija svih metala..Svaki metalni objekat bez obzira na vrstu metala biće detektovan
	Precizna detekcija zahvaljujući originalno razvijenom senzoru
	U zavisnosti od vrste metala daje različite uglove prikaza na displeju
	Mogućnost podešavanja osetljivosti u 100 stupnjeva
	Mogućnost kretanja trake unatrag
	Veliki displej sa podacima koji omogućava programiranje različitih funkcija
	OPCIJE Mogućnost štampanja izveštaja Software za automatsko beleženje i po potrebi štampanje podataka

MODEL	HM-600/800
METOD DETEKCIJE	Magnetska indukcija
OPSEG DETEKCIJE	Ø 0,8mm/SUS304 Ø2,0 kuglica i više Fe Ø 0,8mm kuglice i više/SUS304 Ø 2,0 mm kuglica i više (HM-6000/HM-8000, visina senzora 100 mm)
PODEŠAVANJE OSETLIVOSTI	100 Stupnjeva
ŠIRINA DETEKCIJE	600mm (HM-6000), 800mm (HM-8000)
VISINA DETEKCIJE	100mm standard
METOD UPOZORENJA	Zvučni signal/Alarmna lampica
BRZINA POKRETNE TRAKE	20 m/min
NAPAJANJE	Jedna faza
INSTALISANA SNAGA	140W
DIMENZIJE MAŠINE	1600x1050x920
TEŽINA	250kg

ODNOS VISINE PREDMETA DETEKCIJE I OSETLIVOSTI

Visina	Osetljivost
100mm	Ø 0,8mm/Fe Ø 0,8mm kuglice i više
150mm	Ø 1,0mm/Fe Ø 0,8mm kuglice i više
200mm	Ø 1,2mm/Fe Ø 1,0mm kuglice i više
250mm	Ø 1,5mm/Fe Ø 1,2mm kuglice i više

Bulevar Despota Stefana 36 • 11000 Beograd • Srbija

Telefon: +381 11 32 28 186 • Mobile: +381 63 24 44 87 • E-Mail: mcicovic@sbb.rs • Internet: www.mczastupstva.com



DETEKTOR IGALA SA POKRETNOM TRAKOM **HN-1350C**



KARAKTERISTIKE	Ova mašina je opremljena senzom koji detektuje predmete promera 1,2mm, visina detekcije 140mm.
	Namenjena je za kontrolu madraca, posteljine i mekih igraćaka.
	Sa brzinom pokretne trake od 40 m/minut je prva u svojoj klasi
	Mogućnost kretanja trake unatrag, u slučaju kada opslužioc detektuje objekat.

MODEL	HN-1350
METOD DETEKCIJE	Magnetska indukcija
OPSEG DETEKCIJE	Ø 1.2mm Fe Ø 1,2mm kuglice i više
PODEŠAVANJE OSETLJIVOSTI	Bezstepeno
ŠIRINA DETEKCIJE	1300mm
VISINA DETEKCIJE	130mm standard
METOD UPOZORENJA	Zvučni signal/Alarmna lampica
BRZINA POKRETNE TRAKE	30 m/min
NAPAJANJE	Jedna faza
INSTALISANA SNAGA	140W
DIMENZJE MAŠINE	1865x1760x1080
TEŽINA	400kg
Displej	Standard

Bulevar Despota Stefana 36 • 11000 Beograd • Srbija

Telefon: +381 11 32 28 186 • Mobile: +381 63 24 44 87 • E-Mail: mcicovic@sbb.rs • Internet: www.mczastupstva.com



DETEKTOR IGALA ZA ROBU U VISEĆEM STANJU **HN-5000**



KARAKTERISTIKE	Kapacitet mašine je 4800 kom. Dnevno.
	Detekcija se vrši u visećem stanju pri brzini od 10 sekundi po jednom komadu robe.
	Osetljivost detekcije je na objekte promera 1,0mm, kod predmeta debljine 120mm i dužine do 1300mm. (jakne, pantalone itd.)
	Novo dizajnirani senzor ima performanse bolje za 30% od starog modela.
	Upozoravajuća lampica je podešena da reaguje na detekciju u 10 sektora tako da je lako uočiti tačno poziciju detektovanog objekta.
Mašina poseduje software za čuvanje i analizu rezultata detekcije na računaru.	

MODEL	HN-5000
OPSEG DETEKCIJE	Ø 1.0mm Fe Ø 1.0mm kuglice i više
ŠIRINA DETEKCIJE	120mm x 1300mm (debljina x visina predmeta detekcije)
VISINA DETEKCIJE	130mm standard
BRZINA DETEKCIJE	600 komada/sat
NAPAJANJE	Jedna faza
INSTALISANA SNAGA	200W
POTREBAN PRITISAK VAZDUHA	5kg/cm ²
DIMENZJE MAŠINE	2760x830x2084
TEŽINA	600kg

Bulevar Despota Stefana 36 • 11000 Beograd • Srbija

Telefon: +381 11 32 28 186 • Mobile: +381 63 24 44 87 • E-Mail: mcicovic@sbb.rs • Internet: www.mczastupstva.com



RUČNI I STONI DETEKTORI IGALA



HN-30



HN-450

MODEL HN-30 RUČNI DETEKTOR

Detektuje metal $\varnothing 0,8\text{mm}$.

Ovaj novi ručni detektor detektuje čelik $\varnothing 0,8\text{mm}$ na visini 5 mm od površine.

Čuvar baterije.

Pri stanju mirovanja uređaj se automatski isključuje čime se čuva baterija. Kada se uređaj uzme u ruku automatski startuje.



HN-410

MODEL HN-450 STONI DETEKTOR

Indikator na kontrolnom panelu zasvetli čim naiđe na metalni predmet (polomljenu iglu), tako da ga je lako locirati.

Može se podesiti 6 stepeni osetljivosti u zavisnosti od veličine i vrste predmeta koji se detektuju.

MODEL HN-410 STONI DETEKTOR

Kompaktan dizajn, mobilan.

Težak samo 3,4 kg

U zavisnosti od predmeta koji se detektuju, moguće je podesiti dva nivoa osetljivosti.

Lampica i zvučni signal upozoravaju kada se detektuje metalni predmet.



MODEL HR-5050 DETEKCIJA SA ROTACIJOM

HR-5050 automatski izvrće odevni predmet i rotira ga za 90 stepeni između dva detektora.
--

Kada detektor otkrije strani predmet, automatski se zaustavlja.
